

Technische gegevens Stadsschouwburg Haarlem

Stadsschouwburg Haarlem
Wilsonsplein 23
2011 VG in Haarlem

023-512 12 12 [algemeen]
023-512 12 40 [techniek]
023-512 12 87 [achterportier]

Capaciteit 667 personen

Speelvlak

Vaste Opening	10,80 m breed, 7,60 m hoog
Diepte	11,60 m vanaf koperen kees
Proscenium	3,20 m van K.K. tot voorrand [midden]
Manteaux	9,00 m tot 12,00 m breed
Portaal	maximaal 7,50 m hoog
Vloer	Hout, Keroewing

Hijsen & heffen

Trekken [computer gestuurd TNM]

Aantal	57 + 1 sluiertrek
Roelengte	17.28m
Max. belasting per trek	500 kg
Puntlast onder staalkabel	250 kg
Puntlast midden tussen staalkabels	250 kg
Max. snelheid	1,8 m/s
Trekhoogte	17,80 meter

Zijttrekken [computer gestuurd TNM]

Aantal	4
Roelengte	11m
Max. belasting	500 kg
Max. snelheid	1,8m/s
Puntlast onder staalkabel	250 kg
Puntlast midden tussen staalkabels	250 kg
Trekhoogte	17,80 meter

Punttrekken (computer gestuurd TNM)

Aantal	6
Max. belasting	250 kg
Max. snelheid	1,8 m/s

Kettingtakels (handbediend op toneel links)

Aantal	8
Max. belasting	1000 kg
Vaste snelheid	8 m/min

Afstopping

Poten	1 set 10,5 m x 3,6 m, kleur zwart (eerste plan) 5 sets 9,5 m x 3,6 m, kleur zwart
Friezen	6 maal, afmeting 18 m x 4,5 m, kleur zwart
Fond	in trek 57, kleur zwart
Horizon	ja, vast in trek 58, kleur wit
Tussenfond	ja, 18 m x 9,5 m, kleur zwart
Zijzwart	ja, Gemonteerd onder zijbrug en achterbrug
Balletvloer	zwart, 15 m breed
Gaas	1x wit en 1x zwart, 18 x 10 m

Licht

Totaal aantal vrije dimmers

Vast: Rndom toneel 4 kasten met daarin: 1 x 8 kanaals harting , 8x CEE's 2,3kW en 2x 5kW CEE
 Los: 24x 2,3kW in 1 rijdend rack van 24 kringen 12x 2,5kW in een MA dimmerpack

Vaste spots

Zaalbrug	24x Selecon Pacific zoomprofiel 1200W 80V, 12-28 gr
Portaalbrug	11x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V, 23-50gr 12x Selecon PC 1200W 230V met barndoor
Balkon & koven	6x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V, 14-35 gr
Zijbruggen 2x	8x Selecon Pacific zoomprofiel 1200W 80V, 14-35gr
Manteaux 2x	3x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V, 23-50gr 3x Selecon PC 1200W 230V met barndoor
Horizonbatterij	9x ETC Colorsources Cyc

Los Licht

10x Selecon PC 1200W 230
 8x Selecon PC 2000W 230V
 8x Selecon fresnell 2000W 230V
 8x DeSisti fresnell 5000W 230V

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

Los Licht

8x 6-bar Sourcefour par 750W 230V
12x Sourcefour par 750W 230V
12x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 23-50gr
6x Selecon Pacific zoomprofiel 1000W 230V 12-28gr

Bewegend licht[op aanvraag]

26x Robin Led Beam 150
14x Robe DL4X

Lichttafel

Roadhog 4 met faderwing

Volgspots

2 x Robert-Juliat Ivanhoe 2500 HMI

Diversen

1x Yamaha C6 vleugel incl. kruk
1x Staande piano
16x Praktikabel 1x2 m [20\40\60\80 cm incl. afrok]
1x Praktikabel 1x1 m [20\40\60\80 cm incl. afrok]
10x Vloerstatief laag (H-vorm), 8x vloerstatief laag [opvouwbaar]
6x Statief hoog [driepoot]
1x Katheder
45x Orkeststoel
45x Lessenaar incl. verlichting
1x MDG Atmosphere hazer
Alp-lift hoogwerker
Greengo intercom [5x draadloos, 5x bedraad]

Geluid

PA

Links-Rechts	3x D&B Q7
Center	2x D&B Q7 & 1x D&B Q10 [zaal]
Sub	2x Qi-Sub per kant
Infills	2x D&B E6
Frontfills	3x D&B E0
Underbalcony	3x D&B E0
2de balkon infill	4x D&B E0

Mengtafels

1x Midas Pro1 incl. dl 153 stagebox 16/8
1x Midas M32R
1x Midas Venice 160
1x Midas F24

Monitors

6x Turbosound (4x 12" & 2x15")
2x Turbosound sub & top IQ 15

Microfoons (op aanvraag)

1x zenderrack met 2x Handheld of 2x beugel ewg4 Sennheiser
2x AKG C414 b-xls
2x AKG C4000 b
1x AKG D112
2x AKG C568 b
4x AKG C518 m
1x Behringer B-2 pro
4x Crown PCC-160
2x Haun MBC660
4x Sennheiser E604
2x Neumann KM184 stereoset
2x Sennheiser MD421
2x Sennheiser 912 BK
4x Shure SM57 beta
4x Shure SM87 beta
3x Shure SM58 beta
6x Shure SM58
1x Tafelmicrofoon
2x DI stereo
8x BSS DI mono

Randapparatuur

2x Tascam cd speler
diverse analoge randapparatuur, EQ & galm

Video (op aanvraag)

1x Laptop HP
1x Switch analog way pls350-3G
1x SDI haspel
1x Digital projection highlite 660 (1920x1080p 8000 ansi lumen)
1x Scherm 16:9 opzicht/doorzicht draper focal point 309x549cm
1x CDJ dvd speler
1x Afkijkscherm 32"
1x Logitech R400 presenter
1x HDMI naar SDI converter
1x LCD scherm 75" Sony, verrijdbaar

Krachtstroom

Toneel links 2x 125A, 1x 63A, 1x 32A [audio]
Toneel rechts 1x 125A, 1x 63A, 1x 32A [audio]